



Racing wheels catalogue
Catálogo llantas competición

BRAID



BRAID



Full wheels range for: tarmac rallye, gravel rallye, snow, circuit, rallycross, hill climbing, raid, trial, kart cross, classic cars.

Gama completa de llantas para: rallye asfalto, rallye tierra, nieve, circuito, rallycross, montaña, raid, trial, kart cross, clásicos.





BRAID



Racing Monoblock Concept

Concepto Monoblock Racing



Monoblock wheel specially designed for competition. Made in light alloy aluminium with heat treatment for the maximum lightweight and resistance.

Provided of steel washers in the wheel fixing holes to resist the continuous wear. With direct wheel centering hole, without plastic rings. Available the standard versions and the lightweight versions under customer order.

All offset and number of holes are possible.



Llantas monoblock especialmente diseñadas para la competición. Fabricadas en aleación ligera de aluminio con tratamiento térmico para una máxima ligereza y resistencia.

Provistas de casquillos de acero en los taladros de fijación para soportar el continuo desgaste.

Con buje de centrado directo sin anillos postizos de plástico.

Disponibles en versión standard y en versión aligerada bajo pedido. Posibles todos los offsets y número de taladros.



BRAID

Racing Monoblock Concept

Concepto Monoblock Racing

Some ET will require a special mechanization. Algunos ET pueden requerir una mecanización especial.



Model Modelo: Winrace A
Sizes Medidas: 7" x 13"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +32
For Para: Tarmac. Asfalto.

Model Modelo: Winrace TA
Sizes Medidas: 6" x 14"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +53
For Para: Tarmac, gravel. Asfalto, Tierra.

Model Modelo: Winrace TA
Sizes Medidas: 6" x 15"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Tarmac, gravel. Asfalto, tierra.



Model Modelo: Winrace TA
Sizes Medidas: 6 1/2" x 15"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Tarmac. Asfalto.

Model Modelo: Winrace T Acrópolis
Sizes Medidas: 6 1/2" x 15"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Gravel with stones. Tierra con piedras.

Model Modelo: Winrace TA
Sizes Medidas: 7" x 15"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Tarmac. Asfalto.



Model Modelo: Winrace TA Safari
Sizes Medidas: 7" x 15"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +35 to hasta +52
For Para: Gravel. Tierra.

Model Modelo: Winrace T Acrópolis
Sizes Medidas: 7" x 15"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Gravel with stones. Tierra con piedras.

Model Modelo: Winrace N
Sizes Medidas: 5" x 16"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Snow. Nieve.



Model Modelo: Winrace N Lars
Sizes Medidas: 5 1/2" x 16"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Snow. Nieve.

Model Modelo: Winrace A
Sizes Medidas: 7" x 16"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Tarmac. Asfalto.

Model Modelo: Winrace A
Sizes Medidas: 7 1/2" x 16"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +41
For Para: Tarmac. Asfalto.



Model Modelo: Winrace A
Sizes Medidas: 8" x 16"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +48
For Para: Tarmac, Rallycross. Asfalto, Rallycross.

Model Modelo: Winrace T
Sizes Medidas: 7" x 16"
Holes Taladros: 6,5,4,3,1
Offsets ET: -25 to hasta +50
For Para: Gravel, raid 4x4. Tierra, raid 4x4.

Model Modelo: Winrace T13KG
Sizes Medidas: 7" x 16"
Holes Taladros: 6,5,4,3,1
Offsets ET: -25 to hasta +50
For Para: Raid 4x4. Raid 4x4.

Only FIA priority drivers. Solo pilotos prioritarios FIA.



Model Modelo: Winrace A
Sizes Medidas: 7" x 17"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Tarmac. Asfalto.

Model Modelo: Winrace A
Sizes Medidas: 8" x 17"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Tarmac. Asfalto.

Model Modelo: Winrace A Safari
Sizes Medidas: 8" x 17"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Irregular tarmac, Rallycross. Asfalto irregular, Rallycross.



Model Modelo: Winrace A
Sizes Medidas: 8" x 18"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Tarmac. Asfalto.

Model Modelo: Winrace R
Sizes Medidas: 8" x 18"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Irregular tarmac, Rallycross. Asfalto irregular, Rallycross.

Model Modelo: Winrace RR
Sizes Medidas: 8" x 18"
Holes Taladros: 5,4,3,1
Offsets ET: +0 to hasta +52
For Para: Very irregular tarmac, Hard Rallycross. Asfalto muy irregular, Rallycross duro.



Model Modelo: Winrace T Acrópolis SSE
Sizes Medidas: 6 1/2" x 15"
Holes Taladros: 5
For Para: Subaru Gravel with stones. Tierra con piedras.

Model Modelo: Winrace A SSE
Sizes Medidas: 8" x 18"
Holes Taladros: 5
For Para: Subaru Tarmac. Asfalto.

Model Modelo: Winrace Lighthweighth
Sizes Medidas: From Desde 4" x 13" To Hasta 12" x 18"
Holes Taladros: 5, 4, 3, 1
Offsets ET: From Desde -100 To Hasta +100
For Para: Tarmac. Asfalto.

SUBARU SPECIAL EDITION

The Winrace Lighthweighth is a range of Racing Monoblock Concept wheels, provided with mechanization in some areas to reduce weight. Mixed finished in white and shining aluminium. Only for lighth racing cars for tarmac.

Las Winrace Lighthweighth es una gama de llantas de la serie Concepto Monoblock Racing con mecanización en zonas concretas para reducir peso. Acabado mixto en color blanco y aluminio brillante. Solo para coches de competición ligeros sobre asfalto.



STANDART LIMITED SERIES Winrace SLS wheels, limited to some usual standart adaptabilities, with cheaper prices than other Winraces. Llantas Winrace SLS, limitadas a algunas adaptabilidades standard más usuales, con precio inferior a las otras Winrace.



BRAID



TCT Monoblock Concept Concepto Monoblock TCT



Winrace TCT (Tecnocast Technology). By order, we produce monoblock wheels with any width and offset.


Winrace TCT (Tecnocast Technology). Bajo pedido, podemos fabricar una llanta monoblock con cualquier ancho y bombeo.

Modelo Modelo: Winrace TCT

Sizes Medidas: 4" x 13", 4 1/2" x 13", 5" x 13", 5 1/2" x 13", 6 1/2" x 13", 7 1/2" x 13", 8" x 13", 8 1/2" x 13", 9" x 13", 9 1/2" x 13", 10" x 13", 10 1/2" x 13", 11" x 13", 4" x 14", 4 1/2" x 14", 5" x 14", 5 1/2" x 14", 6 1/2" x 14", 7" x 14", 7 1/2" x 14", 8" x 14", 8 1/2" x 14", 4" x 15", 4 1/2" x 15", 5" x 15", 5 1/2" x 15", 6 1/2" x 15", 7 1/2" x 15", 8" x 15", 8 1/2" x 15", 9" x 15", 9 1/2" x 15", 10" x 15", 10 1/2" x 15", 11" x 15", 4" x 16", 4 1/2" x 16", 5" x 16", 5 1/2" x 16", 6" x 16", 6 1/2" x 16", 7 1/2" x 16", 8" x 16", 8 1/2" x 16", 9" x 16", 9 1/2" x 16", 10" x 16", 10 1/2" x 16", 11" x 16", 4" x 17", 4 1/2" x 17", 5" x 17", 5 1/2" x 17", 6" x 17", 6 1/2" x 17", 7 1/2" x 17", 8 1/2" x 17", 9" x 17", 9 1/2" x 17", 10" x 17", 10 1/2" x 17", 11" x 17", 11 1/2" x 17", 4" x 18", 4 1/2" x 18", 5" x 18", 5 1/2" x 18", 6" x 18", 6 1/2" x 18", 7" x 18", 7 1/2" x 18", 8 1/2" x 18", 9" x 18", 9 1/2" x 18", 10" x 18", 10 1/2" x 18", 11" x 18", 11 1/2" x 18", 12" x 18"

Application, Aplicación: Tarmac, gravel, ice. Asfalto, tierra, hielo .

Holes Nº taladros: 5, 4, 3, 1



Modelo Modelo :Winrace N TCT

Sizes Medidas: 3" x 16", 3 1/2" x 16", 4" x 16", 4 1/2" x 16", 5 1/4" x 16", 5 1/2" x 16", 6" x 16", 6 1/2" x 16", 7" x 16", 7 1/2" x 16", 8" x 16"

Application Aplicación: Tarmac, Snow, Ice. Asfalto, Nieve, hielo **Holes Nº taladros:** 5, 4, 3, 1



BRAID

3 Parts Racing Concept

Concepto Desmontable Racing

3 parts wheels made in lighth aluminium alloy with heat treatment. All width and offsets possibles. Lanta desmontable en 3 piezas fabricada en aleación ligera de aluminio con tratamiento térmico. Todos los anchos y desplazamientos ET posibles.



Model Modelo: Serie 1 R
Ø Diámetro 13", 14", 15"
Width Ancho 4 1/2" to hasta 15"
Holes Taladros: 6, 5, 4, 3, 1
Offsets ET: -100 to hasta +100
For Para: Tarmac. Asfalto.



Model Modelo: Serie 1 FR
Ø Diámetro 16", 17"
Width Ancho 4 1/2" to hasta 15"
Holes Taladros: 6, 5, 4, 3, 1
Offsets ET: -100 to hasta +100
For Para: Tarmac. Asfalto.



Model Modelo: Serie 1 FMR
Ø Diámetro 18", 19", 20", 21", 22"
Width Ancho 4 1/2" to hasta 15"
Holes Taladros: 6, 5, 4, 3, 1
Offsets ET: -100 to hasta +100
For Para: Tarmac. Asfalto.



Model Modelo: Serie 6 R
Ø Diámetro 13", 14", 15"
Width Ancho 4 1/2" to hasta 15"
Holes Taladros: 5, 4, 3, 1
Offsets ET: -100 to hasta +100
For Para: Tarmac. Asfalto.



Model Modelo: Serie 6 FR
Ø Diámetro 16", 17"
Width Ancho 4 1/2" to hasta 15"
Holes Taladros: 5, 4, 3, 1
Offsets ET: -100 to hasta +100
For Para: Tarmac. Asfalto.



Model Modelo: Serie 6 FMR
Ø Diámetro 18", 19", 20", 21", 22"
Width Ancho 4 1/2" to hasta 15"
Holes Taladros: 5, 4, 3, 1
Offsets ET: -100 to hasta +100
For Para: Tarmac. Asfalto.



Optional outside rim with mirror polish finish.
 Aro exterior pulido a espejo opcional



BRAID



Racing Magnesium Concept Concepto Magnesio Racing

Racing Forged Concept Concepto Forjado Racing

Wheels made in magnesium. Llantas fabricadas en magnesio. Bajo pedido.



Desmontable 3 piezas Mg

13", 14", 15", ..., 22"
4 1/2" to hasta 15"

5, 4, 3, 1

-100 to hasta +100

Tarmac. Asfalto



Winrace T-Mg Monoblock

16"

6", 6 1/2", 7", 7 1/2", 8"

6, 5, 4, 3, 1

-20 to hasta +60

Gravel, raid 4x4. Tierra, raid 4x4.



Winrace A Mg Monoblock

16"

6", 6 1/2", 7", 7 1/2", 8"

5, 4, 3, 1

from desde -20 to hasta +60

Tarmac. Asfalto.



Winrace G

13", 14", 15".... 22"

4 1/2" to hasta 15"

6, 5, 4, 3, 1

-100 to hasta +100

Tarmac. Asfalto.



Classics Racing Concept Concepto Clásicos Racing

*Wheel made with the new
multipart forged technology.
Maximum lightweight.*

Llanta con la exclusiva e
innovadora tecnología de forja
multisectorial. Máxima ligereza.
Bajo pedido.



Serie 1 RC

10", 13", 14", 15"
4 1/2" to hasta 15"

6, 5, 4, 3, 1

-100 to hasta +100

Tarmac. Asfalto.



Serie 2 RC

13", 14"

4 1/2" to hasta 15"

4

-100 to hasta +100

Tarmac. Asfalto.



Serie 4 RC

13", 14", 15"

4 1/2" to hasta 15"

5, 4, 1

-100 to hasta +100

Tarmac. Asfalto.



BRAID



4 x 4 Racing Concept

Concepto 4 x 4 Racing

Very reinforced wheels for 4 x 4. Llantas super reforzadas específicas para 4 x 4.



Serie 1 R-3 piezas

13", 14", 15", 16"
5", 5 1/2", 6", 6 1/2", 7", 7 1/2", 8", 8 1/2", 9"

6, 5, 4, 3, 1

-20 to hasta +60

Gravel, raid 4x4. Tierra, raid 4x4.



Serie 1 R-2 piezas

16"
6", 6 1/2", 7", 7 1/2", 8"

6, 5, 4, 3, 1

-20 to hasta +60

Gravel, raid 4x4. Tierra, raid 4x4.



Winrace T Monoblock

16"
7"

6, 5, 4, 3, 1

-25 to hasta +50

Gravel, raid 4x4. Tierra, raid 4x4.



Kart Cross & Racing Quads Concept

Concepto Kart Cross y Quads Racing



Tenrace 2 piezas

10"

5" to hasta 9"

5, 4, 3, 1

-50 to hasta +50

Tarmac, gravel. Asfalto, tierra.



Tenrace reforzada

10"

5" to hasta 9"

5, 4, 3, 1

-50 to hasta +50

Tarmac, gravel. Asfalto, tierra.



Tenrace monoblock

10"

5", 6", 8"

5, 4, 3, 1

3+2, 3+3, 3+5

Tarmac, gravel. Asfalto, tierra.



BRAID



Formrace Concept Concepto Formrace



Formrace 16



Formrace 8



Formrace

From Desde 4" x13" **To** Hasta 15" x13"

5, 4, 3, 1

From Desde -100 **To** Hasta +100

Tarmac circuit. Circuito asfalto

Lightweight wheel range produced by Spinforging, the new technology of spin forging. Wheels only for formula and other cars competition with total weight of 650 kg. Wheels with weight from only 2,9kg.

Gama de llantas extraligeras fabricadas por Spinforging, la innovadora tecnología de forjado rotativo. Llantas sólo para fórmulas y otros automóviles de competición hasta un peso total de 650 kg. Llantas con peso desde sólo 2,9 kg.

Special Design Concept Concepto Diseños Especiales

Wheels with special aesthetic and technical facts. Llantas con características estéticas y técnicas especiales.



Day H 6 1/2" x 15"



Day H 7" x 17"

Day H

15", 17"
6 1/2" x 15", 7" x 17"

5, 4

+ 0 to hasta +40
Tarmac circuit
Asfalto circuito.



BZ

From Desde 4" x 15" **To** Hasta 12" x15"

From Desde 4" x16" **To** Hasta 10" x16"

5 x 130

Original ET ET original
Porsche 911/Years Años '60,'70,'80



BZ 6" x 15"

Painted rim. Aro pintado

BZ 6" x 15" with shining outside rim, as the others BZ. Aded to the actual BZ 6" x 15" with painted rim.




BZ 6" x 15"

Shining rim. Aro brillante


BZ 6" x 15" con aro exterior anodizado brillante como el resto de la gama BZ. Se añade a la ya existente BZ 6" x 15" con aro exterior pintado.

Technical information
Información Técnica

Basic dimensions for wheel orders for cars with modified brake callipers.
Dimensiones básicas a comunicar en pedidos para coches con pinza de freno modificada.



ESQUEMA 5
DRAW N°5



Racing Complements
Complementos Racing

Screws Tornillería



Available full range of screws, nuts, bolts, spigots for competition use.

Tornillos, tuercas y espárragos de todos los tipos, pasos de rosca, longitud, etc., Ideales para competición.

Mononut Monotuerca



Authentic hub, mononut and super-light nut. It is screwed directly to the car hub without any modification. It is available for street cars and competition cars.

Buje monotuerca autentico y tuerca super ligera. Se atornilla directamente al buje del coche sin ninguna modificación. Para todos los automoviles de competición y tuning de gama alta.

Spacers Separadores



Single: for small thickness. Simple: adecuado para pequeños espesores.

Twin centering: the spacer is twin centered with the car and the centering hole of the wheel. In that way the balance is perfect. Doble centraje: el separador se centra en el buje del coche y el propio separador lleva un nuevo buje para la llanta. Se consigue de esta manera un equilibrado perfecto.

Twin centering and twin fixing: it is similar than a twin centering and it also allows to be fixed to the car hub directly making like a prolongation of it, including its own bolts or nuts. Doble centraje y doble fijación: es igual al de doble centraje y además, queda perfectamente atornillado al buje del coche, formando una prolongación de él, incorporando sus propios espárragos y tuercas.

Images and data corrects in the publishing moment. As Braid improves constantly their products, Braid have the right to modify the features described on the catalogue as well as to add new models and specifications. Use Braid page web: www.braid.es to see the last updating. Imágenes y datos correctos en el momento de su publicación. Braid mejora permanentemente sus productos, por lo que se reserva el derecho de modificar las características descritas en este catálogo, así como a incorporar nuevos modelos y especificaciones. Consulte la página Web www. braid.es que recoge una actualización frecuente.

Tyre retaining

Antideslantado y antipatinado de neumático



Tyre retaining: system to retain the tyre bead. Tyre non rotation system with slots to avoid the tyre to turn in relation to the wheel. Both systems are designed for competition over sand with tyre with small presion.

Antideslantado: sistema de retención del talón del neumático. Antipatinado: ranurado que impide el giro del neumático respecto la llanta. Ambos dispositivos son idoneos para competición sobre arena con neumático a baja presión.

Braid stickers Adhesivos Braid



Big: 35 x 17 cms. Small: 16,5 x 8 cms. Grande: 35 x 17 cms. Pequeño: 16,5 x 8 cms.

Braid Team Shirt
Camisa Braid Team

Sizes S, M, L Tallas S, M, L



Custom Special Order Concept
Concepto Cliente Bajo Pedido.



We design, test and produce wheels by order, exclusively for the customer. Diseñamos, desarrollamos y fabricamos llantas bajo pedido, exclusivas para el cliente.

Colours Colores



All wheels can be painted, apart of white colour, in other colours. Todas las llantas Racing pueden pintarse en otros colores ademas del color blanco.



BRAID

TECNOLOGIA Y FABRICACION S.A.
FACTORY & OFFICE FABRICA Y OFICINAS
C/ Alemania, 14 Poligono Industrial Ap. 476 08700 Igualada (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 803 18 36 Fax (+34) 93 805 07 02
www.braid.es www.braidwheels.com E-mail: braid@braid.es