



Cosworth



207



Twingo

• Rampes de phares nues Ø150mm

ENG • Ø150mm Bare Headlights Supports
ESP • Parillas de faros desnudas Ø150mm



à partir de
151€



à partir de
149€

• Rampe de phares nue Ø 200 longue

ENG • Ø200 Long Bare Headlights Support
ESP • Parilla de faros desnuda largo Ø200



à partir de
217€

• Rampe de phares Carbone nue

ENG • Carbon bare headlights support
ESP • Parilla de faros carbono desnuda



• Rampes de phares nues Ø150mm / Ø200mm

ENG • Ø150mm / 200mm Bare Headlights supports
ESP • Parillas de faros desnudas Ø150mm/200mm

• Rampe de phares nue Ø 200 longue

ENG • Ø200mm Long Bare Headlights support
ESP • Parilla de faros desnuda largo Ø200mm


• Rampe de phares Carbone nue

ENG • Carbon bare headlights support
ESP • Parilla de faros carbono desnuda

Rampes de phares nues	Ø150mm	€	Ø200mm	€	Carbone	€
Application	Ref.		Ref.		Ref.	
BMW						
M3 E30			MC-R2BME30	161		
E36 (longue 4X200mm)			MC-R2BME36L	226		
CITROËN						
AX	MC-R15PE106	151	MC-R2PE106	161		
AX (4x175mm Longue)			MC-R18LCiAX	226		
C2 R2 MAX	MXR-R15-C2R2MAX	214	MXR-R2L-C2	197	MXR-R2LC-C2	460
C2 et C2 S1600 (longue 4X200mm)						
DS3 R3T			MC-R2C-DS3	161		
(150mm-> Longue / 200mm -> Sur P.C)	MXR-R15L-DS3	214			MXR-R15LC-DS3	NC
DS3 R3T (longue 4x150mm)					MXR-R2CC-DS3	NC
DS3 R3T (courte 4x200mm de pare-choc)						
SAXO PH.1			MC-R2CISAX1	161		
SAXO PH.1 (longue 4X200mm)			MC-R2CITSAX1L	226		
SAXO PH.2			MXR-R2C-SAXO2	197		
SAXO PH.2 (longue 4X200mm)			MC-R2CITSAX2L	226		
ZX			MC-R2CIZX	161		
Xsara ph.1			MC-R2CIXSA	161		
Xsara ph.2			MC-R2CIXSAPH2	161		
C4			MC-CIC4A	161		
FIAT						
500 Abarth			MXR-PF56	214		
GRANDE PUNTO			MC-RCLIFGPUN	226		
FORD						
Escort Cosw.			MC-R2FOESC	161		
Escort Cosw. USINE décalée			CP-RP-F-FEC	205,7	CP-RP-C-FEC	349,7
Focus RS			MC-R2FOFOC	161		
Sierra Cosw. 2/4WD 2P/4P			MC-R2FOSIE	161		
HOMMEL BERLINETTE						
Hommel ph2	MC-R15HLP2	151				
HONDA						
Civic VTI 93+	MC-R15HOVTI	151				
Integra			MC-R2HO001	161		
Type EK4 (longue 4X200mm)			MC-R2HOEK4L	226		
LANCIA						
Delta Int 85			MC-R2LA001	161		
Delta Int 16S / EVO			MC-R2LA003	161		
LOTUS						
Elise ph.2	MC-LOEL02	151				
MITSUBISHI						
Lancer Evo 6 (longue pour 4X200mm)	MXR-R2C-EVO6	182	MC-R2MIEVO5L	226		
Lancer Evo 7 (longue pour 4X200mm)	MC-R2MIEV7	161	MC-R2MIEVO7L	226		
Lancer Evo 8 (longue pour 4X200mm)	MXR-R2C-EVO8	197	MC-R2MIEVO8L	226	MXR-R2CC-EVO8	482
Lancer Evo 9 (longue pour 4X200mm)			MC-R2MIEVO9L	226		
Lancer Evo 10	MXR-R2C-EVO10	197			MXR-R2CC-EVO10	428
Lancer Evo 10 (sur parechoc 6 optiques en 200mm)					MXR-R2PCC-EVO10	642
OPEL						
Astra F			MC-R2OPAST	161		
Astra OPC			MXR-R2C-OPEL-01	197		
Corsa B >94			MXR-R2C-OPEL-01	197		
Kadett 16S			MC-R2OPAST	161		
Corsa D	MC-R15OPCRD	151				
PEUGEOT						
106 ph.1	MC-R15PE106	151	CP-RPC-F-1061	152	CP-RPC-C-1061	217
106 ph.2	MC-R15PE106S2	151	MXR-R2C-106	197	MXR-R2CC-106	428
106 PH.2 (longue 4X200mm)			MC-R2PE106S2L	226		
205 / 309	MC-R15PE205	151	MXR-R2C-205	197		
205 (longue 4X200mm)			MC-RCLPE205	226		
206 (longue 4X200mm)			MXR-R2L-206	214		
206 Super 1600 (longue 4X200mm)			MC-R2PE206S	226		
207	MC-R15PE207A	151	CP-RPC-F-207	149	CP-RPC-C-207	270
207 S2000 (longue 4X200mm)			MXR-R2L-207	214		
207 type WRC			CP-RPU-F-207S2	256	CP-RPU-C-207S2	460
306 PH.1 (longue 4X200mm)			MC-R2PE306S1L	226		
306 ph.2			MXR-R2C-306	197		
306 PH.2 (longue 4X200mm)			CP-RPL-F-306M	190	CP-RPL-C-306M	370
PORSCHE						
911			MC-R2PO911	161		
996			MC-R2PO996	161		
997			MC-R2PO997	161		
RENAULT						
Alpine A310	MC-R15AL310	151	MC-R2RE5GT	161		
R5 GT Turbo	MC-R15RE5GT	151	MC-RPRER11	161		
R11 Turbo			MC-R2RECLIO	161		
Clio 1 1,8 16S /Williams	MC-R15RECLIO	151	MC-R2RECLIO	161		
Clio 1 1,8 16S /Williams (longue 4X200mm)						
Clio 2 RS ph.1			MC-R2RECLIO	161		
Clio 2 RS ph.1 (longue pour 4X200mm)			MC-R2RECLIO	161		
Clio 2 RS ph.2 / s1600			MXR-R2C-CLIO252	223		
Clio 2 RS ph.2 (longue pour 4X200mm)			MC-R2RECLIO	226		
Clio 3 R3			MXR-R2C-CLIO-3	214		
Clio 3 R3	MXR-R15-CLIO-R3	231	CP-CPP-F-RC3	152	CP-CPP-C-RC3	217
Mégane 3 N4			MXR-R2C-MEG-N4	197		
Mégane 3 (longue 4X200mm)			MC-R2REM3L	226		
Twingo 2 R2 Rampe 110			CP-RP-F-RT	152	CP-RP-F-RT	217
SUZUKI						
Swift			MXR-PF35	197	MXR-R2CC-SWIFT	428
SUBARU						
Rampe Capot Coté Droit Impreza GT			MC-RCSUIMD	161		
Rampe Capot Coté Gauche Impreza GT			MC-RCSUIMG	161		
Impreza STI 2000>2002			MC-R2SUSTI	161		
2006 (longue 4X200mm)			MC-R2SU06L	226		
Impreza MY 2003/2007			MXR-R2C-SUB-02	197	MXR-R2CC-SUB-02	482
Impreza N12 (mixte courte 2X160 et 2X200mm)						
TOYOTA						
Yaris 3			MC-R2TOYA3	161		
VOLKSWAGEN						
Golf 1			MC-R2VWG01	161		
Golf 2			MC-R2VWG02	161		
Golf 3			MC-R2VWG03	161		

• Additifs anti-brouillard nus

ENG • Fog Lamp Pods



à partir de
119€
la paire

Composez votre pack additifs antibrouillard Xénon complet et bénéficiez d'une remise de 10% sur l'ensemble !

Choisissez parmi nos gammes vos additifs, vos deux optiques, votre kit Xénon, rajoutez les targets et les connexions électriques 4 plots et bénéficiez d'une remise de 10% sur l'ensemble.

Make your full HID fog lamp pods and get a 10% discount on the entire pack!

Choose from our range your fog lamp pods, your two lenses, your HID kit, add the slide latches and the 4 ways electrical connector and get a 10% discount on the whole.

Componga vuestro pack aditivos anti-niebla Xénon completo y obtenga un descuento de 10% sobre la totalidad!

Elija entre nuestro gamas vuestro aditivos, vuestros dos ópticas, vuestro kit Xénon, añadir los targets y las conexiones eléctricas 4 plots y obtenga un descuento de 10% sobre la totalidad.

Application	Ø (mm)	Ref.	€	Application	Ø (mm)	Ref.	€	Application	Ø (mm)	Ref.	€
BMW				EVO 9	150	MXR-AB15-EVO9	119	R5 GT F2000	200	MC-ABRE5GTF	169
M3 E30	200	MC-ABBME30	169	EVO 10	180	MXR-AB18-EVO10	119	CLIO 1.2	200	MC-ABRECL1	169
E36	200	MC-ABBME36	169	OPEL				CLIO 1.6S / WILLIAMS	200	MXR-AB2-CLIO-1	119
CITROEN				ASTRA	200	MX-ABOPAST	169	CLIO RS 1	180	MXR-AB18-CLIO-RS1	119
AX	200	MC-ABCIAX	169	PEUGEOT				CLIO RS 1	200	MC-ABRERS	169
C2	200	MC-ABCI2A	169	106 PH.1	200	MC-ABPE106	169	CLIO RS 2	160	MXR-AB18-CLIO-RS2	119
C2 S1600	200	MC-ABCI2S	169	106 PH.2	200	MC-ABPE106S2	169	CLIO RS 2	200	MC-ABRERS2	169
C2 S1600 (fibre)	150	MXR-AB15C-C2S1600	119	106 1.3 PH.2	160	MXR-AB16-106-13	119	RS Sup 1600 PH.2	200	MC-ABRERS5	169
C2 S1600 (carbone)	150	MXR-AB15C-C2S160	199	106 1.6 PH.2	180	MXR-AB18-106-16	119	RS RAGNOTTI	180	MXR-AB18-CLIO-R	119
DS3	150	MC-AB/CID53	169	205	200	MC-ABPE205	169	CLIO R3	160	MXR-AB18-CLIO-3	119
DS3	200	MC-ABCID53	169	205 MAXI	200	MC-ABPE306K	169	CLIO R3	180	MXR-AB18-CLIO-3	119
SAXO	200	MXR-AB2-SAXO	119	206 2.0 GT	150	MC-ABPE206A	169	CLIO RS 3	200	MC-ABRERS3	169
ZX	200	MC-ABCIZX	169	206 S16 ET RC	200	MC-ABPE206B	169	MEGANE	200	MC-ABREMEG	169
FIAT				206 S1600	180	MXR-AB18-206S1600	119	Mégane 1 PH.2	200	MC-ABREM1/2	169
Punto S2000 (fibre)	200	MXR-AB2-PUNTOS20	119	206 Super 1600	200	MC-ABPE206S	169	ORIGINE			
Punto S2000 (carbone)	200	MXR-AB2C-PUNTOS2	549	206 WRC	200	MC-ABPE206W	169	Mégane Maxi	200	MC-ABREMMMA	170
FORD				207 SPORT	200	MC-ABPE207A	169	Twingo R2	200	MXR-AB2-TWINGOR2	119
Escort Cosworth	200	MC-ABFOESC	169	207 R3T	180	MXR-AB18-207R3T	119	SUBARU			
Sierra 2 RM	200	MC-ABFOSI1	169	207 S2000	180	MXR-AB18-207S2000	119	IMPREZA 01-08	160	MXR-AB16-SUB-02	119
Sierra 4 RM	200	MC-ABFOSI2	169	207 S2000	200	MXR-AB2-207S2000	119	IMPREZA 08-10	160	MC-ABSU08/10	150
HOMMEL				306 PH.1	180	MXR-AB18-306-1	119	IMPREZA	200	MC-ABSUIMP	169
HOMMEL PH.2	200	MC-ABHLBER2	169	306 PH.1	200	MC-ABPE306	169	WRX / STI	200	MC-ABSUSTI	169
HONDA				306 PH.2	180	MXR-AB18-306-2	119	SUBARU 2006	200	MC-ABSU06	169
Integra	200	MC-ABHOINT	169	306 PH.2	200	MC-ABPE306S2	169	SUZUKI			
Type R	200	MC-ABHOTYPR	169	306 MAXI 1	200	MC-ABPE306K	169	SWIFT	180	MXR-AB18-SWIFT	119
LANCIA				306 MAXI 2	200	MC-ABPE306M	169	TOYOTA			
INT 8 / 16S	200	MC-ABLAINT	169	309	200	MC-ABPE309	169	Corolla WRC	200	MC-ABTOCOLW	169
MITSUBISHI				PORSCHE				VW			
EVO 5	200	MC-ABMIEV5	169	911 964/965	200	MC-ABPOC2	169	GOLF2		MC-ABVVG2	169
EVO 6	200	MC-ABMIEV6	169	997	150	MC-AB/PO997	169	GOLF3		MC-ABVVG3	169
EVO 7	200	MC-ABMIEV7	169	RENAULT							
EVO 8	200	MC-ABMIEV8	169	R5 GT TURBO	200	MC-ABRE5GT	169				
MITSUBISHI (suite)											

• Accessoires / ENG • Accessories / ESP • Accesorios

• Connexion électrique 3 plots

ENG • 3 plots electrical connector / ESP • Conexión eléctrica 3 polos

Prise étanche plastique pour rampe de phares 3 pôles, IP67.
Ref. LU-CONEX2



étanche

19,90€

NEW

Inox, étanche
3 pôles.
Ref. LU-CONEX

étanche



12,50€

• Connexion électrique 4 plots

ENG • 4 plots Waterproof Connector

ESP • Conexión eléctrica 4 polos

Connexion électrique
4 conducteurs, prises et fiches inox, étanches,
polarisée pour usage 12 ou 24V.

Ref. LU-CONEX-4



16€

Electric connector
4 wires, stainless steel plugs and sheets, waterproof,
polarized for use 12 or 24V.

Conexión eléctrica
4 conductores, tomas y enchufes inox, estancas,
polarizado por uso 12 o 24V.

• Faisceau phares additionnels

ENG • Pre Assembled Wiring Harness

ESP • Haz faros adicionales

Pour 2 phares additionnels.
Ref. : LU-K900

For 2 additional headlights

Para 2 faros adicionales



8€

• Target

ENG • Slide Latch

ESP • Target

Bouton seul
Button only/Botón solo
Ref. AS-BOUTON



0,90€

Fixation attache rapide pour rampe de phares
Ref. AS-TARGET

Quick coupler attachment to ramp pod

Fijación atadura rápida para parilla de faros



2,20€

• Antivibratoire à rotules


ENG • Rod Ends Stay Bars

ESP • Anti vibración con rótulas

Pour phares additionnels. Rotules
plastiques.
Ref. AS-570A

For
additional
headlight. Plastic
rod ends

Para faros
adicionales.
Rótulas plásticas



13€
la paire

• Antivibratoire à chapes

ENG • Stay Bars with yokes

ESP • Anti vibración con capas

Métallique. Metallic/Metálico
Ref. : O-EB-570-S



20€
la paire



• Optiques pour rampe

ENG • Pod Mount Lens for Support

ESP • Ópticos para parilla

Réglage de l'inclinaison du phare (inclinaison jusqu'à 10°)
Installation possible de lampes au xénon.

Types d'ampoules acceptés : H3 12V

Adjusting system for the inclination of the headlight (inclination to 10°)
Possible installation of HID lamps.

Bulb types accepted: H3 12V


Inclinación hasta 10°
Posibilidad Xenón
Tipos de bombillas aceptadas: H3 12V

Type de phare	Ref.	€
Anti Brouillard H3 152mm Fog Lamp H3 152mm	LU-622745B	39
Anti Brouillard H3 183mm Fog lamp H3 183mm	LU-622741B	44,9
Longue Portée H3 152mm Long range H3 152mm	LU-622747B	39
Longue Portée H3 183mm Long range H3 183mm	LU-622743B	44,9



longue portée

à partir de
39€



Anti-brouillard

longue portée

Platine de
fixation
sur rotule
intégrée

• Phares encastrables Extra plat / ENG • Extra Flat Built-in Lights / ESP • Faros encastrables Extra Plano

Modèle extra plat avec cache rotule
H3 / IP55
Livré avec ampoule halogène

Extra flat model with rod end cover
H3 / IP55
Supplied with halogen light bulb

Modelo extra plano con oculto rótula
H3 / IP55
Suministrado con bombilla halógena

Extra plat



Type de phare	Ø	Ref.	€
Anti Brouillard	Ø122	LU-622755B	45
Anti Brouillard	Ø183	LU-622751B	49
Longue Portée	Ø122	LU-622756B	45
Longue Portée	Ø183	LU-622753B	49



à partir de
45€



Extra plat

• Pack rampe de phares Xénon / ENG • Xenon headlights support pack / ESP • Pack parilla de faros Xénon

Composez votre rampe de phares Xénon complète et bénéficiez d'une remise de 10% sur l'ensemble!

Choisissez parmi nos gammes votre rampe de phares, vos quatre optiques, vos deux kits Xénon, rajoutez les quatre targets et la connexion électrique 3 plots.

Make your full ramp
Xenon headlights and get a
10% discount on all!

Choose from our range your
lamp pods, your four lenses,
your two HID kits, add the
four targets and the 3 ways
electrical connector.

Composición de
vuestra parilla de faros
Xenón completa y obtenga
un descuento de 10%
sobre la totalidad!

Pueden optar en las gamas
de parilla de faros, los 4
ópticos, los 2 kits Xenon,
completar con 4 targets y
conexión eléctrica 3 plots.



à partir de
432€
la rampe complète

Pack
Ø150mm
509€

à partir de
699,50€
la rampe complète

Pack
Ø200mm
823€

LAZER

ENG • Lazer

ESP • Lazer

ELECTRICITÉ

ELECTRICITY

ELECTRICIDAD

export : +33 4 67 17 96 96
email : info@performance-parts.fr

• Série RS

Utilisation routière autorisée (homologuée CEE EII)
Inclus feux de jour et / ou feux de position

Authorized road use
(EEC approved EII)
Included daytime and / or
sidelights

2 finishes available: Black00
or Titanium (TN)

Utilización de
carreteras autorizada
(aprobada CEE EII).
Incluidos luces de día
y/o luces de posición
2 acabados
disponibles: Negro00 o
titanio (TN)



RS-8

RS-4



• Série ST

Utilisation routière autorisée
(homologuée CEE EII)

Authorized road use (EEC approved EII)
2 finishes available: Black or Titanium (TN)

Utilización de carreteras autorizada
(aprobada CEE EII).
2 acabados disponibles: Negro (00) o
titanio (TN)

495€

UTILISÉ EN
WRC-2



ST-4 : 3.472 Lumens
Réf. LA-0020-N

ST-8 : 6.944 Lumens
Réf. LA-0021-N

• Série T

Réf. LA-0011

Spécial OFF ROAD Tout Terrain
Non homologué sur route ouverte

OFF ROAD Special
Not for road use

Especial OFF ROAD cualquier terreno
No aprobado sobre carretera abierta.


805€



Eclairage 16 LEDs très puissantes de 13888 Lumens et d'une portée de 792m.

Powerful 16 LEDs Lighting of 13888 Lumens and a range of 792m.


Iluminación 16LEDs muy potente de 13888 Lumens y con un alcance de 792m.



• Flexi-mount system (Ex. sur RS-8)



A





B

Kit Fixations latérales
Side mounting kit
Kit fijaciones laterales

Infos tech.	Tension	Lumens	Portée (0,25LX)	Nbre leds	Puissance absorbée	Durée de vie LED	Poids	Dim. (AxBxC)	Réf. Noir	€
ST-4	9V-32V	3472lm	394m	4	42W	50,000h	700g	200x84x72mm	LA-0020-N	299
ST-8	9V-32V	6944lm	560m	8	86W	50,000h	1250g	300x84x72mm	LA-0021-N	495
T-16	9V-32V	13888lm	792m	16	174W	50,000h	2400g	680x84x72mm	LA-0011-N	805

Accessoires	Modèles	Réf.	€
A- Kit fixations latérales	Tous	LA-1118K	21
B- Kit Fixation 2xST-4 ou 2xST-8	Tous	LA-0062-A	475



LAZER

HIGH PERFORMANCE LIGHTING

ECLAIRAGE
LED



• R-Spec 2

NEW

229€



Réf. LA-0042-N

Eclairage classique
Feux de croisement



Eclairage classique
Feux de route



Eclairage LAZER LED
ST4 RANGE



Tous les produits sont équipés de :

DUAL OPTIC
REFLECTOR SYSTEM



CAE OPTIMISED
HEAT
MANAGEMENT



Autres accessoires disponibles : (ex. kit de câblage, etc...)

+30% plus puissant que le Xénon
+ Léger
+ Consommation réduite



• Oscar LED

Oscar Led Black, Chrome ou Personnalisable: peignez vos phares à votre choix.
Feu de route Ø 180mm Portée 370m - Largeur 40m
12/24v, 700 lumens, 75 000 Candelas, plus puissant et résistant que le halogène.
Cache Inclus

Noir Ref. VAL-045304 239 €
Chrome Ref. VAL-045306 269 €
A peindre Ref. VAL-045307 239 €


à partir de
239€

NEW


• Phares additionnels | ENG • Extra Headlights | ESP • Faros adicionales




• Cibié Oscar Plus

119€


Type de phare	Ø phare	Portée faisceau	Type ampoule	Ref.
Longue portée <i>Long range</i>	180 mm	460 x 20 m	H2	VAL-67700
Virage <i>Drive lamp</i>	180 mm	265 x 60 m	H2	VAL-67696




• Cibié Oscar


à partir de
129€

Type de phare	Ø phare	Portée faisceau	Type ampoule	Ref.	€
Longue Portée <i>Long range</i>	180 mm	400 x 22 m	H1	VAL-67681	129
Spot <i>Spot lamp</i>	180 mm	480 x 17 m	H1	VAL-67682	129
Anti-brouillard	180 mm		H1	VAL-67679	139

• Cibié Super Oscar


125€


Type de phare	Ø phare	Portée faisceau	Type ampoule	Ref.
Longue Portée	220 mm	370 x 28 m	H1	VAL-68685
Spot	220 mm	750 x 18 m	H1	VAL-68687

• Cache pour Oscar

ENG • Oscar Cover

ESP • Escondite para Oscar

Ref. VAL-67526

blister de 2 pièces


la paire
19€

• Phare principal

ENG • Main Headlight

ESP • Faro principal


19€

ECO


25€

Coque noire
Livré avec ampoule code européen
Utilisation code / Phare

Ref. LU-201016

 Delivered with
HE bulb
Use low beam /
high beam

 Suministrado
con bombilla cifra
europea
Utilización cifra
faro

Coque chromée
Code européen
Livré avec ampoule

Ref. LU-201016-CHR

 Suministrado
con bombilla cifra
europea
Utilización cifra
faro HE bulb
Delivered with bulb

• Homologué - usage routier / ENG • Approved - Road Use / ESP • Homologado - uso de carreteras

Kit de conversion Xénon STANDARD HID 6000k 35W complet garantie 1 an.
Kit composé de 2 ballasts slim, 2 ampoules Xénon et faisceau complet avec connecteurs.
Ballasts à allumage rapide slim métalliques pour une meilleur étanchéité et répartition de la chaleur.
Attention, pour véhicules récents multiplexés, prévoir le faisceau anti-erreur (kit multiplexage).

Réf : LU-XENON

UK Conversion Kit full with 1 year warranty.
Kit consists of 2 slim ballasts, 2 HID Xenon bulbs and full beam with connectors.
Quick ignition metal slim ballasts for better sealing and heat distribution.
Attention, for newer vehicles multiplexed, the anti-error beam (multiplexing kit) is necessary.

ES Kit de conversión Xenón NORMAL HID 6000k 35W completo garantía 1 año.
Kit compuesto de 2 lastres slim, 2 bombillas Xenón y haz completo con conectores.
Lastres a encendido rápido slim metálicos para una mejor estanqueidad y distribución del calor.
Atención, para recientes vehículos multiplexados, prever el haz anti error (kit multiplexado).

35W / 6000K

à partir de
75€
le kit

	Type	Puissance	Eclairage	Réf	€
Kit complet	H1	35W	6000K	LU-XENON-H1	75
Kit complet	H3	35W	6000K	LU-XENON-H3	75
Kit complet	H4	35W	6000K	LU-XENON-H4	75
Kit complet	H4 Bi-Xenon	35W	6000K	LU-XENON-H4-BX	99
Kit complet	H7	35W	6000K	LU-XENON-H7	75
Ampoule seule	H1	35W	6000K	LU-XENON-AMP-H1	9,9
Ampoule seule	H3	35W	6000K	LU-XENON-AMP-H3	9,9
Ampoule seule	H4	35W	6000K	LU-XENON-AMP-H4	9,9
Ampoule seule	H4 Bi-Xenon	35W	6000K	LU-XENON-AMP-H4	19
Ampoule seule	H7	35W	6000K	LU-XENON-AMP-H7	9,9
Ballast slim seul		35W		LU-XENON-BALLAST	27
Kit multiplexage				LU-XENON-MULTIPL	24

• Kit lave phares pour HID Xénon

ENG • Washer Lighthouse kit For HID Xenon

ESP • Kit limpia faros para HID Xenón

Spécialement conçu pour les KITS HID XENON

Depuis le 1er Janvier 2008, il y a obligation de lave-phares pour les éclairages XENON (ampoule à décharge) pour le contrôle technique (art. 5.2 du C.T.)

Ce kit comprend :

- 1 réservoir avec support et une pompe
- 2 gicleurs lave-phares
- 1 tuyau de 4 mètres
- 1 raccord en « T » + 1 droit
- 1 bouton poussoir
- 1 câble électrique
- 1 notice de montage

29€

Réf : LU-LAVE-PHARES

UK Specially designed for HID XENON KITS

Since 1st January 2008, there is an obligation of headlight washers for XENON lights (discharge bulb) for the mot (art. 5.2)

This kit includes:

- 1 tank with mount and pump
- 2 headlight washers nozzles
- 1 4 meters hose
- 1 «T» connector + 1 straight
- 1 pushbutton
- 1 power cable
- 1 manual

ES Especialmente diseño para KITS HID XENON

Desde el 1er Javier 2008, hay obligación de limpia faros para iluminaciones XENON (bombilla a descarga) para la revisión técnica (art. 5.2)

El kit incluye:

- 1 tanque con apoyo y una bomba
- 2 pulverizadores lavan faros
- 1 tubo de 4 metros
- 1 conexión en «T» + 1 derecho
- 1 pulsador de mando
- 1 cable eléctrico
- 1 prospecto de montaje



• **Non Homologué - usage compétition** | ENG • Not Approved - Competition Use | ESP • No Homologado - Uso competición

• COMPETITION 55W - 6000K

Kit composé de 2 ballasts métalliques 55W, 2 ampoules xénon 55W et faisceau complet avec connecteurs.

- Ballasts à allumage rapide.
- Luminosité : 6000K
- 55W
- Garantie 1 an.
- Utilisation non autorisée sur route ouverte.

Kit composed by 2x 55W metal ballasts, 2x 55W HID xenon bulbs and full beam with connectors.
Quick ignition Ballasts.
Brightness: 6000K
55W
1 year warranty.
Not for road use

Kit compuesto de 2 lastres metálicas 55W, 2 bombillas Xenón 55W y haz completo con conector.
Lastres a encendido rápido.
Luminosidad: 6000K
55W
Garantía 1 año.
Utilización no autorizada sobre carretera abierta.



à partir de
109€
le kit

	Type	Puissance	Eclairage	Réf	€
Kit complet	H1	50W	6000K	LU-XENONC-H1	109
Kit complet	H3	50W	6000K	LU-XENONC-H3	109
Kit complet	H4	50W	6000K	LU-XENONC-H4	109
Kit complet	H4 Bi-Xénon	50W	6000K	LU-XENONC-H4-BX	129
Kit complet	H7	50W	6000K	LU-XENONC-H7	109
Ampoule seule	H1	50W	6000K	LU-XENONC-AMP-H1	16
Ampoule seule	H3	50W	6000K	LU-XENONC-AMP-H3	16
Ampoule seule	H4	50W	6000K	LU-XENONC-AMP-H4	16
Ampoule seule	H4 Bi-Xénon	50W	6000K	LU-XENONC-AMP-H4-BX	27
Ampoule seule	H7	50W	6000K	LU-XENONC-AMP-H7	16
Ballast slim seul		50W		LU-XENONC-BALLAST	39
Kit multiplexage				LU-XENON-MULTIPL	24

• COMPETITION 75W - 6000K

• Kit composé de 2 ballasts métalliques 75W, 2 ampoules xénon 75W et faisceau complet avec connecteurs

- Ballasts à allumage rapide.
- Taille ballasts : 11x10x3.5cm
- Luminosité : 6000K.
- Garantie 1 an
- Non autorisé sur route ouverte

à partir de
189€
le kit

Kit composed by 2x 75W metal ballasts, 2x 75W HID xenon bulbs and full beam with connectors.
Quick ignition Ballasts.
Ballast size : 11x10x3,5cm
Brightness: 6000K
1 year warranty.
Not for road use

Kit compuesto de 2 lastres metálicas 75W, 2 bombillas Xenón 75W y haz completo con conector.
Lastres a encendido rápido.
Tamaño lastres: 11x10x3,5 cm
Luminosidad: 6000K.
Garantía 1 año.
No - autorizada sobre carretera abierta.



	Type	Puissance	Eclairage	Réf	€
Kit complet	H1	75W	6000K	LU-XENONR-H1	189
Kit complet	H3	75W	6000K	LU-XENONR-H3	189
Kit complet	H4	75W	6000K	LU-XENONR-H4	189
Kit complet	H4 Bi-Xénon	75W	6000K	LU-XENONR-H4-BX	239
Kit complet	H7	75W	6000K	LU-XENONR-H7	189
Ampoule seule	H1	75W	6000K	LU-XENONR-AMP-H1	35
Ampoule seule	H3	75W	6000K	LU-XENONR-AMP-H3	35
Ampoule seule	H4	75W	6000K	LU-XENONR-AMP-H4	35
Ampoule seule	H4 Bi-Xénon	75W	6000K	LU-XENONR-AMP-H4-BX	59
Ampoule seule	H7	75W	6000K	LU-XENONR-AMP-H7	35
Ballast slim seul		75W		LU-XENONR-BALLAST	59
Kit multiplexage				LU-XENON-MULTIPL	24

Spécial Rallye

AMPOULES ET FEUX DE PLUIE

ENG • Bulbs and rain lights

ESP • Bombillas y faros de lluvia

ELECTRICITÉ

ELECTRICITY

ELECTRICIDAD

PERFORMANCE
PARTS

export : +33 4 67 17 96 96
email : info@performance-parts.fr

• Ampoules hautes puissances

ENG • High Power Bulbs

ESP • Alta poder lámparas

• Lampe H1

ENG • H1 Bulb

ESP • Lámpara H1



• Lampe H2

ENG • H2 Bulb

ESP • Lámpara H2



• Lampe H3

ENG • H3 Bulb

ESP • Lámpara H3



• Lampe H4

ENG • H4 Bulb

ESP • Lámpara H4



• Lampe CE

ENG • CE Bulb

ESP • Lámpara CE



• Lampe H7

ENG • H7 Bulb

ESP • Lámpara H7



H1	Référence	€
12V 100W	LU-H1-100W	3,90
12V 130W	LU-H1-130W	5

H2	Référence	€
12V 100W	LU-H2-100W	3,90
12V 130W	LU-H2-130W	5

H3	Référence	€
12V 100W	LU-H3-100 W	3,30
12V 130W	LU-H3-130W	3,90

H4	Référence	€
12V 100W	LU-H4-100W	5
12V 130W	LU-H4-130W	5,90
12V 160W	LU-H4-160W	9,90

CE	Référence	€
12V 100W	LU-HE-100W	5
12V 130W	LU-HE-130W	5,90
12V 160W	LU-HE-160W	10,50

H7	Référence	€
12V 100W	LU-H7-100W	7,10

• Signalisation | ENG • Signaling | ESP • Indicación

• Interrupteur pour feu de pluie CARTEK

ENG • CARTEK Rain Light Switch

ESP • Interruptor para fero de lluvia CARTEK

Ideal pour fonctionner avec le feu de pluie à LED (Ref. CK-LR15 fixe non-clignotant) 12V et un courant maximum de 1A.
3 positions : ON (feu fixe) / OFF / Flash (feu clignotant)
La position Flash fera clignoter le feu de pluie à LED pour avertir les autres concurrents d'un danger lors de la course.

Ref. CK-LW03

UK Ideal for use with the LED rain light (Ref. CK-LR15 fixed non-flashing) 12V and a maximum current of 1A.
3 positions: ON (static light) / OFF / Flash (flashing light)
Flash position will flash rain light LED to warn others competitors of danger during the race.

ES Ideal para funcionar con el fero de lluvia a LED (Ref. CK-LR15 fija no intermitente) 12V y una corriente máxima de 1A.
3 posiciones: ON (luz fija) / OFF / Flash (luz intermitente).
La posición Flash hará parpadear el fero de lluvia a LED para informar a los otros competidores de un peligro en el curso.

99€

CARTEK



• Feu de pluie à LED CARTEK

ENG • CARTEK LED Rain Light

ESP • Fero de lluvia LED CARTEK

CARTEK

FIA APPROVED



Boîtier en résine moulée étanche équipé de 15 LEDs de 10mm avec une surface de 40cm².
Dimensions : 90 x 57mm – épaisseur 12mm
Poids : 135g
Intensité lumineuse : 220cd et 190cd avec un angle de 10°
Caractéristiques électriques :
9V - 16V, 250mA et 13.5V = 3.3W (feu fixe)
130mA et 13.5V = 1.8W (feu clignotant)
Homologation FIA : MSA / RWL / 33 / 10


Ref. CK-LR15 Modele standard (fixe non clignotant)

155€

UK Waterproof one-piece solid resin moulding casing with 15 10mm LEDs and 40cm² area.
Dimensions: 90 x 57mm - Thickness 12mm
Weight : 135g
Intensity: 220cd straight ahead, 190cd with 10° angle
Electrical : 9V - 16v, 250mA and 13.5v = 3.3W (static)
130mA and 13.5v = 1.8W (flashing)
FIA approved : MSA/RWL/33/10

ES Caja en resina moldeada apretada equipada de 15 LEDs de 10 mm con una superficie de 40 cm².
Dimensiones: 90x57mm - espesura 12mm
Peso: 135g
Intensidad luminosa: 220cd y 190cd con un ángulo de 10°.
Características eléctricas:
9V - 16V, 250mA y 13.5V = 3.3W (luz fija).
130mA y 13.5V = 1.8W (luz intermitente)
Homologación FIA: MSA/RWL/33/10

Ref. CK-LR15 Standard model (non flashing)



• Feux de pluie FIA

ENG • FIA Rain Lights

ESP • Faros de lluvia FIA

Feu arrière de pluie haute intensité avec faisceau logé dans un boîtier en plastique étanche.

UK Rear high intensity LEDs rain light with beam in a waterproof plastic case.

ES Fero trasero de lluvia alta intensidad con haz colocado en una caja en plástico apretada.

50 LEDs

(rond Ø52mm)
Ref. LU-RL01
29,90€

UK (Round Ø52mm)

ES (Redondo Ø52mm)



à partir de


29,90€



56 LEDs

(carré 102x92x20mm) UK (Square 102x92x20mm)
Ref. LU-RL02
31€

ES (cuadrado 102x92x20mm)



72 LEDs

(rectangulaire 105x65x20mm) UK (Rectangle 105x65x20mm)
Ref. LU-RL03
35€

ES (rectangular 105x65x20)

